

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

**Предписание № 79**

должностного лица органа государственного контроля (надзора)  
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

« 17 » марта 2014 г.

(дата выдачи предписания)

Пензенская область г. Кузнецк

(место выдачи предписания)

Должностным лицом заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах.

(должность, отдел)

Пивцаевым Алексеем Михайловичем

(фамилия, имя, отчество лица выдавшего предписание)

«ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»

(наименование юридического лица, либо

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения: Пензенская область г. Кузнецк, ул. Ленина 246

(адрес юридического лица либо адрес места жительства индивидуального предпринимателя и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:

Свидетельство о государственной регистрации 1095803000028 Межрайонная ИФНС

(указать дату выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его выдавший)

ИНН 5803019167 ОКПО 88048457

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

«ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Акт плановой выездной проверки № 212/ТР от 17.03.14 года.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. Отсутствует горячая проточная вода в кране раковины для мойки рук в буфете расположенном в «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» по адресу г. Кузнецк ул. Ленина дом 246, что является нарушением п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
2. Отсутствует горячее водоснабжение в слесарной мастерской структурного подразделения «Металлообработка» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», к

- раковине для мойки рук в слесарной мастерской не подведена горячая проточная вода, что является нарушением п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
3. Отсутствует горячее водоснабжение в мастерской структурного подразделения «Сельское хозяйство и строительство» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», к раковине для мойки рук не подведена горячая проточная вода, что является нарушением п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
  4. В корпусе № 4 ГБОУ СПО «КМК», расположенного по адресу: г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Белинского, 137, не обеспечено наличие софитов над классными досками учебных комнат и мастерских, что является нарушением п.2.4.2.5., Сан Пин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
  5. Отсутствует горячее водоснабжение в столовой структурного подразделения «Сельское хозяйство и строительство» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», к раковине для мойки рук и ванной для мяса не подведена горячая проточная вода, что является нарушением п. 3.1 п. 3.3. п. 13.2. Сан ПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
  6. В туалетной для мальчиков структурного подразделения «педагогика №1» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» недостаточное количество унитазов и раковин, установлен только 1 унитаз и одна раковина для мойки рук, на 171 юношу. Согласно п. 2.2.4.11 Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» количество санитарных приборов устанавливается из расчета 1 унитаз на 30 юношей и 1 умывальник на 30 юношей.
  7. Отсутствуют в структурном подразделении «педагогика № 1», в структурном подразделении «Металлообработка», в структурном подразделении «Сельское хозяйство и строительство» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.2.4.12 Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
  8. В туалете для мальчиков и девочек структурного подразделения «педагогика № 1» отсутствует механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п. 2.4.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

9. В туалете для преподавателей и мастерской структурного подразделения «Металлообработка» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
10. Не проводится камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) с периодичностью в 1 год, а также после каждого выселения проживающих в общежитии «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», что является нарушением п.5.9 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

(указать нарушения и положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Обеспечить наличие горячей проточной воды в кране раковины для мойки рук в буфете расположенном в «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Основание: п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года

2. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в слесарной мастерской структурного подразделения «Металлообработка» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Основание: п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года

3. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в мастерской структурного подразделения «Сельское хозяйство и строительство» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Основание: п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года

4. Обеспечить наличие софитов над классными досками учебных комнат и мастерских, в корпусе № 4 ГБОУ СПО «КМК», расположенного по адресу: г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Белинского, 137, и в корпусе № 2 ГБОУ СПО «КМК», расположенного по адресу: г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Дарвина, 21, что является нарушением п. 2.4.2.5., Сан Пин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года

5. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в столовой структурного подразделения «Сельское хозяйство и строительство» «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Основание: п. 3.1 п. 3.3. п. 13.2. Сан ПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года

6. Обеспечить в туалетной для мальчиков структурного подразделения «педагогика №1» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» необходимое количество унитазов и раковин. Основание: п. 2.2.4.11 Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года.

7. Обеспечить наличие в структурном подразделении «педагогика № 1», в структурном подразделении «Металлообработка», в структурном подразделении «Сельское хозяйство и строительство» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.2.4.12 Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года.

8. Обеспечить в туалете для мальчиков и девочек структурного подразделения «педагогика № 1» наличие механической вытяжной вентиляции. Основание: п. 2.4.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года.

9. Туалет для преподавателей и мастерской структурного подразделения «Металлообработка» «Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» обеспечить горячим водоснабжением. Основание: п. 2.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 – 03 «Учреждения начального профессионального образования. Санитарно – эпидемиологические требования к организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Срок исполнения до 01.09.14 года.

10. Обеспечить проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) с периодичностью в 1 год, а также после каждого выселения проживающих в общежитии «ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж». Основание: п.5.9 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Срок исполнения до 01.09.14 года.

(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

«ГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»

(наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина на которое возлагается ответственность)

должен известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, выдавшее предписание о выполнении требований путем направления письменного ответа по адресу: г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Орджоникидзе, 182 в указанный в предписании срок(и).

В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в отношении Вас будут приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписание должно быть выполнено в указанный срок.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в отношении Вас будут приняты меры о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области  
Пивцаев Алексей Михайлович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), выдавшего предписание)



(подпись)



(Ф.И.О., подпись)

С предписанием ознакомлен(а) Емохонова Ольга Викторовна

Копию настоящего предписания получил(а)

« 17 » \_марта\_ 2014\_ г.

Директор «ГБОУ среднего профессионального образования  
Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный  
колледж»



Емохонова О.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)